



Zensia

Le barista
automatique arrive
au Vending

AZKOYEN®

Conçue pour optimiser la rentabilité

Enfin un distributeur automatique qui prépare le café comme un barista.

Augmentez vos ventes avec la fonction Customixer

A l'aide du nouveau moulin VPFS Vending Performance y et la flexibilité du groupe d'expresso Azk V10 nous avons développé cette fonction exclusive qui permet de régler la quantité de café, de lait et de sucre de chaque service.

- Le prix moyen augmente avec les nouvelles présélections "Extra Énergie" et "Café Doux".
- Les ventes par machine peuvent augmenter grâce à la configuration Customixer ce qui permet aussi de personnaliser les boissons



Elle attire tous les regards

Design minimaliste, ergonomique et intuitif pour attirer l'attention des consommateurs, augmenter les ventes par impulsion.

- Clavier tactile exclusif, breveté par Azkoyen.
- Personnalisation en échangeant la partie frontale et les étiquettes.



Ensemble d'étiquettes 2



Ensemble d'étiquettes 3



Ensemble d'étiquettes 4




Ensemble d'étiquettes 1



Conçue pour plus d'autonomie

Grace à son autonomie de 700 gobelets. Pour les sites où la consommation de service à base de chocolat est élevé, il existe la possibilité de monter des bacs asymétriques (75/25) par paire d'ingrédients ce qui permet ainsi d'augmenter la capacité de la machine.

Réduction des coûts d'opération



Installation et configuration extrêmement simples :

- Profils de configuration préchargés.
- 20 boutons programmables.
- Connexion USB.
- Communication EVA-DTS.
- Connexion Master Slave avec Mistral+.



Maintenance et chargement du produit faciles.

- Chargement du produit sans démonter les bacs.
- Surfaces planes faciles à nettoyer.
- Système de soluble conçu pour éviter les colmatages et les pannes.
- Consigne de changement de filtres programmable par numéro de services.



Sécurité et antivandalisme


- Lexan avec renfort derrière en plaque galvanisée.
- Réceptacle gobelet sécurisé, fabriqué en aluminium.
- Protection supplémentaire sur la partie inférieure.

Respectueuse de l'environnement

Zen a été conçue selon la règle des 3 R : réduction, réutilisation et recyclage

- Réduction de la consommation énergétique jusqu'au niveau A+.
- Réutilisation de la machine avec un reconditionnement simple.
- Recyclage grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.



	Zensia 6 espresso	Zensia 7 espresso	Zensia 7 instant
Configuration de Capacité	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 5 Simple : 4 Double : 1 Gobelets 70 mm : 700	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 6 Simple : 6 Double : 0 Gobelets 70 mm : 700	Nombre de bacs café en grain : - Nombre de bacs de soluble : 7 Simple : 7 Double : 0 Gobelets 70 mm : 700
Capacité de produits	Café en grain : 4,2 Kg Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 6,2 Kg Café vani : - Café nois : - Thé : 3,9 Kg Potage : - Sucre : 5,3 Kg	Café en grain : 4,2 Kg Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 3,1 Kg Café vani : 1,5 Kg Café nois : - Thé : 3,9 Kg Potage : - Sucre : 5,3 Kg	Café en grain : - Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 3,1 Kg Café vani : - Café nois : 1,5 Kg Thé : 3,9 Kg Potage : 3,9 Kg Sucre : 5,3 Kg
Système d'infusion	Type de système : Espresso Capacité maxi : 8 gr. Nom du groupe : Espresso Azk V10		Type de système : Instant
	Nombre de bol mixer : 3	Nombre de bol mixer : 4	Nombre de bol mixer : 5
Moulin	Nom du moulin : VPTT Vending Performance Nombre de moulin : 1		
Chaudière	Type : Pression Volume : 315 cc		Type : Atmosphérique Volume : 3000 cc
Sélections et présélections	Interface clavier : clavier tactile Nombre de présélection : 5 Nombre de sélection : 15		
Programmation, connectivité et communications	Connexion USB standard Protocole EXE-MDB Module de communication EVA-DTS		
Senseurs et Filtres	Détection vide café Détection blocage moulin Contrôle électronique de température de l'eau Contrôle électronique de niveau d'eau. Détection présence gobelet en option		
Dimensions et poids	<p>Hauteur : 1830 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 625 mm Poids : 135 Kg Instant 141 Kg Espresso</p> 		
Energie	Tension : 230 V 1800 W		Tension : 230 V Puissance Maximale : 2100 W
Couleurs	Noir/différents motifs		



AZKOYEN.
GROUP

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.fr

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513